

### **OPTIONEN**

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	<b>✓</b>
Scheibenrahmen	
Schwarz	<b>✓</b>
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	<b>✓</b>
Edelstahl	<b>✓</b>
Stahl Schwarz	<b>✓</b>
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	<b>✓</b>
Zusatz Betonelement	
Zusatz Betonelement	1stk





### PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	649 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>✓</b>
Hinten	<b>✓</b>
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Eco Design	<b>✓</b>
Europäische Norm	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



#### **LEISTUNGEN**

7.9 kW
2.4≈ kg/h
≥75 %
23.8 m <sup>3</sup> /h
7.9 g/s
299 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>



### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Hinweise:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.