

#### **OPTIONS**

01 110110	
Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	<b>✓</b>
Deux vitres latérales	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Platine	<b>✓</b>
Mocca	<b>✓</b>
Nickel	<b>✓</b>
Sable	<b>✓</b>
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	<b>✓</b>
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option
Home Automation	Uption





#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pagarda Pagarda	
Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	100/150 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	<b>✓</b>
Arrière	<b>✓</b>
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	130 kg
Custèmes de seu duite de chemin <del>ée en éée</del>	
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	<b>✓</b>
	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm	
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias	<b>✓</b>
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group  Poujoulat	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group  Poujoulat  Certifications	✓ ✓ ✓



#### **SERVICES**

Plage de puissance	
Gaz naturel   G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propane   G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel   G20/20 mbar	0.8 m <sup>3</sup> /h
Propane   G31/50 mbar	0.3 m <sup>3</sup> /h
Charge maximale	
Gaz naturel   G20/20 mbar	8.1 kW
Propane   G31/50 mbar	7.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel   G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane   G31/50 mbar	1




#### **INSTALLATION**

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)		
A : à l'arrière	50 mm	
B : de la paroi latérale	250 mm	
C : à l'avant	700 mm	
D : vers le haut	1000 mm	
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)		
Distances par rapport aux matériaux combustibles	(avec vitre latérale)	
Distances par rapport aux matériaux combustibles A : à l'arrière	(avec vitre latérale) 50 mm	
A : à l'arrière	50 mm	



Schémas des distances de sécurité



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

30.11.2025 | 5 / 5