

### **OPTIONS**

| Porte du foyer             |             |
|----------------------------|-------------|
| Porte en acier             | <b>✓</b>    |
| Porte de foyer plein verre | <b>✓</b>    |
| Vitre latérale             |             |
| Sans vitre latérale        | <b>✓</b>    |
| Deux vitres latérales      | <b>✓</b>    |
| Peinture                   |             |
| Noir                       | <b>✓</b>    |
| Platine                    | <b>✓</b>    |
| Mocca                      | <b>✓</b>    |
| Revêtement                 |             |
| Pierre ollaire             | <b>&gt;</b> |
| Pierre naturelle porto     | <b>✓</b>    |
| Poignées de porte          |             |
| Bois de chêne noir         | <b>&gt;</b> |
| «classic»                  | <b>✓</b>    |
| Acier inox                 | <b>&gt;</b> |
| Corian®                    | <b>✓</b>    |
| Cuir de bœuf brun          | <b>~</b>    |
| Cuir de bœuf noir          | <b>✓</b>    |
| Chêne nature               | <b>✓</b>    |





| Commande de l'air                    |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| ElectronicAIR™                       | <b>&gt;</b>   |  |
| Batterie pour ElectronicAlR™         | <b>&gt;</b>   |  |
| Manuel                               | <b>&gt;</b>   |  |
| Air-system                           |   |  |
| montage indépendant de l'air ambiant | <b>&gt;</b>   |  |
| Console pivotante                    |   |  |
| Console pivotante                    | Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut. |  |



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| on an |             |
|---|-------------|
| Poids selon le modèle/l'équipement        |             |
| Poids selon le modèle/l'équipement        | 301 kg      |
| Ø Sortie de fumée                         |             |
| Ø Sortie de fumée                         | 150 mm      |
| Ø Entrée d'air                            |             |
| Ø Entrée d'air                            | 100 mm      |
| Raccord du tuyau de fumée                 |             |
| Dessus                                    | <b>~</b>    |
| Arrière                                   | <b>✓</b>    |
| Certifications                            |             |
| Classe d'efficacité énergétique           | Α           |
| Configuration multiple                    | <b>~</b>    |
| Eco Design                                | <b>~</b>    |
| Norme européenne                          | EN 16510    |
| Compatible MINERGIE®                      | <b>~</b>    |
| DIBt                                      | Z-43.12.425 |
| BlmSchV                                   | Stufe 2     |
| Flamme Verte                              | <b>✓</b>    |
| Classe energetica di appartenenza         | 4 Stelle    |



#### **SERVICES**

| SERVICES                       |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Prestation thermique           |                          |  |
| Puissance nominale             | 5.5 kW                   |  |
| Charge de bois                 | 1.7 ≈ kg/h               |  |
| Rendement                      | ≥75 %                    |  |
| Consommation air de combustion | 13.6 m <sup>3</sup> /h   |  |
| Tirage dans la cheminée        |                          |  |
| Débit massique des fumées      | 4.9 g/s                  |  |
| Température des fumées         | 368 °C                   |  |
| Tirage de fumée minimum        | -12 Pa                   |  |
| Sécurité incendie              |                          |  |
| Poussières à 13 % 02           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |  |
| Émissions de CO à 13 % O2      | ≤0.12 %                  |  |
| Émissions de CO à 13 % O2      | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |  |
| OGC à 13 % O2                  | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |  |
| NOx à 13 % 02                  | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |  |



### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.