# Fiche technique
# VIVA L four

OPTIONS

| | |
|---|---|
| **Porte du foyer** | |
| Porte en acier | ✓ |
| **Vitre latérale** | |
| Sans vitre latérale | ✓ |
| **Peinture** | |
| Noir | ✓ |
| Platine | ✓ |
| Mocca | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sable | ✓ |
| Blanc | ✓ |
| **Poignées de porte** | |
| Bois de chêne noir | ✓ |
| «classic» | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Cuir de bœuf brun | ✓ |
| Cuir de bœuf noir | ✓ |
| Chêne nature | ✓ |
| **Plaques supérieures** | |
| Acier 8 mm | ✓ |
| **Commande de l'air** | |
| Manuel | ✓ |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# VIVA L four

| Air-system | |
|---|---|
| montage indépendant de l'air ambiant | ✓ |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Poids selon le modèle/l'équipement | |
|---|---|
| Poids selon le modèle/l'équipement | 140 kg |
| Ø Sortie de fumée | |
| Ø Sortie de fumée | 150 mm |
| Ø Entrée d'air | |
| Ø Entrée d'air | 100 mm |
| Raccord du tuyau de fumée | |
| Arrière | ✓ |
| Certifications | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Configuration multiple | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norme européenne | EN 16510 |
| Compatible MINERGIE® | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-425 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# VIVA L four

SERVICES

| Prestation thermique | |
|---|---|
| Puissance nominale | 5.5 kW |
| Charge de bois | 1.7 ≈ kg/h |
| Rendement | 76 % |
| Consommation air de combustion | 13.6 $m^3$/h |
| **Tirage dans la cheminée** | |
| Débit massique des fumées | 4.9 g/s |
| Température des fumées | 368 °C |
| Tirage de fumée minimum | -12 Pa |
| **Sécurité incendie** | |
| Poussières à 13 % O2 | 20 mg/$Nm^3$ |
| Émissions de CO à 13 % O2 | 0.10 % |
| Émissions de CO à 13 % O2 | 1250 mg/$Nm^3$ |
| OGC à 13 % O2 | 80 mg/$Nm^3$ |
| NOx à 13 % O2 | 180 mg/$Nm^3$ |

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch