

OPZIONI

OF ZIONI	
Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Rivestimento	
Pietra ollare	✓
Pietra naturale porto	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian®	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓
	1





Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	>	
Powerbank per ElectronicAIR™	>	
Manuale	>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	~	
Console rotante		
Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	301 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	Α
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla	A 🗸
Occupazione multipla	
Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓
Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓
Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510
Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12.425



SERVIZI

5.5 kW		
1.7 ≈ kg/h		
≥75 %		
13.6 m ³ /h		
4.9 g/s		
368 °C		
-12 Pa		
Sicurezza antincendio		
≤40 mg/Nm ³		
≤0.12 %		
≤1500 mg/Nm ³		
≤120 mg/Nm ³		
≤200 mg/Nm ³		



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.