

Scheda tecnica VISIO 2 ELEMENT

OPZIONI

| Installazione del telaio portante | | |
|---|-------------|--|
| Nero, 6mm | > | |
| Cornice del vetro | | |
| Nero | ✓ | |
| Maniglie | | |
| Maniglia in rovere scuro | ~ | |
| Acciaio inox | ✓ | |
| Acciaio nero | ✓ | |
| Connessione all'aria | | |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ | |
| Elemento in cemento aggiuntivo | | |
| Elemento in cemento aggiuntivo | 1 stk | |





Scheda tecnica VISIO 2 ELEMENT

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| IN ON AZION GOL I NOBOT IO | | |
|---|----------|--|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | | |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 649 kg | |
| Ø Bocchettone | | |
| Ø Bocchettone | 200 mm | |
| Ø Presa d'aria | | |
| Ø Presa d'aria | 150 mm | |
| Bocchettone per collagemento alla canna fumaria | | |
| In alto | ~ | |
| Sul retro | ✓ | |
| Prove | | |
| Classe di efficienza energetica | Α | |
| Eco Design | ✓ | |
| Norma europea | EN 16510 | |
| BlmSchV | Stufe 2 | |
| Flamme Verte | ✓ | |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle | |



Scheda tecnica VISIO 2 ELEMENT

SERVIZI

| <u> </u> | | |
|--|--------------------------|--|
| Prestazioni termiche | | |
| Potenza termica nominale | 7.9 kW | |
| Capienza d'alimentare legna | 2.4≈ kg/h | |
| Efficienza | ≥75 % | |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 23.8 m ³ /h | |
| Valori tripli | | |
| Flusso di massa del gas di scarico | 7.9 g/s | |
| Temperatura del gas di scarico | 299 °C | |
| Pressione minima di mandata | -12 Pa | |
| Sicurezza antincendio | | |
| Polvere al 13% di 02 | ≤40 mg/Nm³ | |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤0.12 % | |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤1500 mg/Nm ³ | |
| OGC al 13% di 02 | ≤120 mg/Nm ³ | |
| NOx al 13% di 02 | ≤200 mg/Nm ³ | |



Scheda tecnica VISIO 2 ELEMENT

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.