CDimplex

Opti-V single | double

230V/50Hz | 35 / 70 Watt








Une cheminée murale moderne abritant l'expérience de feu Opti-Virtual unique et complète, développée par Dimplex. Avec un effet de flamme scintillante ultraréaliste, des étincelles jaillissant des bûches incandescentes et le crépitement d'un feu de bois, mais électrique et donc totalement sûre et sans entretien, ce qui en fait un excellent ajout aux espaces commerciaux et privés. Disponible en deux tailles.

- La technologie hybride 3D crée des flammes éblouissantes
- Jeu de bûches ultraréaliste avec LED rougeoyantes intérieures
- L'effet d'étincelle apporte plus de réalisme
- Effet de crépitement sonore des bûches
- La flamme sans chaleur vous permet de profiter de l'ambiance du feu toute l'année

Experience Better Living




- Cheminée unilatérale
- La technologie 3D crée des flammes d'une beauté enchanteresse
- Technologie de flamme
 Opti-V, combinaison
 avancée de HDTV,
 économe en énergie
 la technologie LED et
 un intérieur de foyer
 réaliste.
- En utilisant un écran LCD en combinaison avec l'effet Pepper Ghost, une image de feu économe en énergie qui ne nécessite aucun entretien
- Assis sur le canapé en contrôlant toutes les fonctions de la cheminée






Opti-V single | double 230V/50Hz | 35 / 70 Watt

Experience Better Living





Caractéristiques

DÉTAILS TECHNIQUES	Opti-V Single	Opti-V Double
Système de feu	Opti-V®	Opti-V®
Référence d'article	204912	204929
Code EAN	5011139204912	5011139204929
Modèle	Built-in	Built-in
Vue sur le feu	1 face	1 face
Couleur	Noir	Noir
Décoration / lit de combustion	Jeu de bûches	Jeu de bûches
Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm)	69x24	131x24
Dimensions externes LxHxP (cm)	73,6x45x34,5	135,6x45x34,5
Production de chaleur	Non	Non
Thermostat	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui
Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non	Oui	Oui
Module d'éclairage	LED	LED
Module sonore	Oui	Oui
Réglages effets couleur	Non	Non
Réglage de chauffe 1 en W	-	-
Réglage de chauffe 2 en W	-	-
Fonctionnement flamme seule en W	35	70
Consommation max.	35	70
Tension / Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en kg	26	47
Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
Garantie	2 ans	2 ans

